

РАССЕКРЕЧЕНО

30

УТВЕРЖДАЮ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

/АБДУМАНОВ/

П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА КУЗНЕЦКОГО КАМЕННОУГЛЬНОГО КОМБИНАТА КУЗВАССУГОЛЬ

Гор. Прокопьевск.

№ 22/с

7 июня 1944г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 22/У-44г. "О мерах по увеличению добычи и улучшению качества коксующихся углей на шахтах Кузнецкого Угольного Комбината" и приказа Народного Комиссара Угольной Промышленности СССР № 196/с от 29/У-44г., **П Р И К А З** В А Ю:

1. Управляющему трестом "Прокопьевскуголь" тов. ШИБАЕВУ В.Т. и начальникам шахт им. Ворошилова тов. Ходькину, им. Калинина тов. Погребняк В.А., им. Кагановича тов. Соколову, П.И., Зимишка тов. Тарасову М.Ф. обеспечить среднесуточную добычу углей, идущих на коксование во II квартале - 6200 тонн, в III квартале - 6500 тонн, в IУ квартале - 6900 тонн, в том числе по шахтам:

Шахты	Марка.	II кв.	III кв.	IУ кв.
№ 5/6 им. Ворошилова	К-1	3500	3550	3700
№ 9 им. Кагановича	Б-1	550	750	850
№ 7 им. Калинина	К-1	1150	1200	1200
Зимишка	К-1	1000	1000	1150

2. Управляющему трестом Прокопьевскуголь тов. ШИБАЕВУ В.Т. и главному инженеру тов. КОРОВНИУ Т.Д., начальникам и главным инженерам шахт: им. Ворошилова, им. Калинина, им. Кагановича, Зимишка: а/ организовать проходжение новых штреков, квершлагов, уклонов, бремсбергов по шахтам, добывающим коксующиеся угли:

во II квартале	6350 п.м.
в III " "	6910 "
в IУ " "	7190 "

В том числе:

	II кв.	III кв.	IУ кв.
Основных штреков	5600	6270	6610
Квершлагов	750	640	530
Уклонов	-	-	-
Бремсбергов	-	-	-

с распределением по шахтам /см. приложение № 1/.

б/ довести в 1944г. количество действующих забоев на пластах коксующихся углей на 1/УП-44г. до 50, на 1/Х-44г. до 54, на 1/1-1945г. до 55, в том числе по шахтам:

Шахта	На 1/УП.	На 1/Х.	На 1/1-45г.
№ 5/6 им. Ворошилова	23	25	26
№ 7 им. Калинина	9	10	10
№ 9 им. Кагановича	8	9	9
Зимишка	10	10	10

в/ подготовить и ввести в эксплуатацию очистные забои с учетом
 менн вынужденных, согласно приложения № 2.

г/ подготовить и ввести в эксплуатацию новые эксплуатационные
 участки на коксующихся пластах:

Шахта	Наименование участка	Срок ввода	Ответственное лицо.
ш. Зими́нка	1 вн.уч.пл. 1У Вн.с главн.зап.кв. рудылага	Ноябрь	Главный инженер шахт тов. Чеботалев.
ш. 5/6 им Во- рошилова	6-й вн.участок пл. 1У Вн.с кв. 25	Июль	Главный инженер ш. тов. Бирюков.
ш. им. Калинина	10-9 в.уч.пл. 1У Вн. с кв. 19/ дальн. сев/ пл. 1У Вн. север с кв. № 3- вскрыть	Декабрь	---
ш. им. Калинина	Пл. 1У Вн. юг с кв. № 7.	Октябрь	---

3. Для обеспечения выполнения плана подготовительных работ
 ввода новых очистных забоев управляющему и главному инженеру трес
 Прокопьевскуголь, начальникам и главным инженерам шахт провести
 следующие мероприятия:

а/ укомплектовать полностью штат рабочих по прохождению подготовительных работ на шахтах, добывающих коксующиеся угли и
 вести количество рабочих, занятых на подготовительных работах во
 квартале 1944г. до 2300 человек, со следующим распределением по шахтам:

	Фактически	план на 1/УП-44г.
№ 5/6 им. Ворошилова	858	950
№ 9 им. Кагановича	314	410
№ 7 им. Калинина	402	440
З и м и н к а	452	500

б/ к 15/УП-44г. иметь 4 скоростных проходческих бригады на
 крытия и подготовке решающих новых вземочных участков и пластов:

ш. 5/6 им. Ворошилова	основной штрек пл. Вн.с кв. №25 - 100 метров.
ш. № 7 им. Калинина	основной штрек Характерный юг ш. 5 - 75мет. основной штрек с кв. 18 - 100 метров.
ш. З и м и н к а	основной штрек пл. 1У Вн. в/п - 100 метров.

организовав их работу по типу переходных проходческих бригад тов.
 Брилова, Бирюковского, Соловьева и др.

в/ для ускорения прохождения породных и угольных подготови-
 тельных выработок, вскрывающих новые пласты и участки, добывающие
 оли для коксования, и карезных работ на пластах крутого падения,
 вести в работу дополнительно 4 породопогрузочных и 3 буросбечных
 машин по шахтам:

	Погрузочные машины			Буросбечные		
	II кв.	III кв.	IV кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
5/6 им. Ворошилова	2	-	-	1	-	1
9 им. Кагановича	-	1	-	-	1	-
и м и н к а	-	-	1	-	-	-
И т о г о:	2	1	1	1	1	1

следующих квершлагах, решающих вскрытие новых выемочных участков

- 1. на ш.им. Ворошилова квершлаг № 19 обеспечив уход 50 м/м.
- 2. на ш. № 7 им.Калинина 3 зап.кверш. -"- 50 -"-
- 3. -"- 3 и м и н к а глав.зап.кверш. -"- 50 -"-
- 4. -"- им.Кагановича квершлаг №13 гбр.144 -"- 50 -"-
- 5. -"- им.Калинина 1 ви.сев.с кв.3 -"-100 с 1/УИ-44г.

г/ главному инженеру шахты 5/6 им.Ворошилова т.Бирякову Р.А. стабилизировать специальным участок по комплексно подготовке 7 в/уч. 1/Внутр.север ш. №5, обеспечивающий одновременную проходку основного, вентиляционного штреков и печей, для чего механизировать все процессы работ.

главному инженеру треста "Проконьевскуголь" тов. Коровину Т.Д. 15/УИ-44г. разработать и утвердить схему расстановки механизмов график организации труда, обеспечивающий темпы подготовки участка целом 200 мт. в месяц.

д/ организовать на ш. № 7 им. Калинина и Змиинка к 20/УИ- две бригады по проходке мелкой нарезки по методу многозабойной организации труда.

е/ запретить прохождение незапланированных подготовительных выработок до полного укомплектования плановых забоев:

4. ПО ОЧИСТКИМ РАБОТАМ.-Придавая исключительное значение развитию цитового фронта, как наиболее производительного, главному инженеру треста Проконьевскуголь тов. Коровину Т.Д. и главным инженерам шахт: им.Ворошилова тов. Бирякову, им.Калинина тов.Гранину, им.Кагановича тов.Гольтыкову, Змиинка тов.Чеботареву обеспечить следующие количество действующих цитов на пластах коксующихся углей

	На 1/УИ	На 1/Х	На 1/1-45г.
№ 5/6 им.Ворошилова	3	10	10
№ 7 им.Калинина	3	3	4
№ 9 им.Кагановича	2	2	2
З и м и н к а	2	2	3
В с е г о :	10	17	19

В целях увеличения производительности цитовых забоев и уменьшения процента потерь, ввести в эксплуатацию к 15/УИ - мощные одиночные четырехсекционные циты с размером секции 6,0х 7,5 мт.

Для увеличения производительности рабочих, механизировать в первую очередь в двух цитовых забоях шахты им. Ворошилова транспортировку угля под цитом, оборудовав их подвесными скреперными лебедками.

В целях сокращения аварийности цитов из-за забучивания печей от транспортировки по ним угля, производить на пл. 1У Внутр. Западного падения ш.Змиинка транспортировку угля конвейерами через промежуточные штрек в оборудованную металлическими трубами углеспускную печь.

5. Заменить конную откатку электровозами по шахтам треста Проконьевскуголь на протяжении 8660 м/м. и довести уровень механизации откатки по протяженности откаточных путей к 1/УИ-44г. по тресту до 80% и к 1/1-45г. до 88%, для чего ввести в работу дополнительно 6 электровозов и 910 вагонов в следующие сроки:

	Электровозы			Вагоны		Емкость.	
	И кв.	Ш кв.	1 кв.	И кв.	Ш кв.		
5/6 им.Ворошилова	1	2	-	-	100	50	2 тон.
№ 9 им.Кагановича	-	-	1	-	60	-	2 тон.
№ 7 им.Калинина	-	-	-	-	-	600	1,5 тон.
З и м и н к а	1	1	-	-	50	50	2 тон.
В с е г о :	2	3	1	-	210	700	

Перечень выработок, подлежащих механизации откатки, согласно приложения № 9.

6. Механизировать трудоемкие процессы по откатке и сборке тонеток под лямками, доставке леса в лавы и погрузке угля со складов в ж.д. вагоны, для чего установить дополнительно 35 конковых и скреперных лебедок по шахтам в следующие сроки:

	II кв.	III кв.	IV кв.
а/ на погрузку угля со складов в ж.д. вагоны:			
З и м и н к а	-	1	-
№ 9 им. Кагановича	1	-	-
всего:	1	1	-
б/ на доставку леса к очистным забоям:			
№ 5/6 им. Ворошилова	1	2	1
№ 9 им. Кагановича	2	-	1
З и м и н к а	-	1	1
Всего:	3	3	3
в/ на маневровой службе под лямками:			
№ 5/6 Ворошилова	3	3	2
№ 9 им. Кагановича	2	2	3
№ 7 им. Калинина	1	2	1
З и м и н к а	1	2	2
Всего:	7	9	8

7. Для создания нормальной и бесперебойной работы шахты:

а/ начальнику шахты 5/6 им. Ворошилова тов. Ходякину И.П.

1. Закончить продолжку и оборудование насосной камеры гор. +144 к 1/1X-44г., проложить водные ставы по стволу ш. № 6 к 1/1X-44г.

2. Расширить и оборудовать электровозное депо гор. +144 с расчетом размещения 20 зарядных столов к 1/1X-44г.

3. Привести в огнестойкое состояние камеру водотлива гор. +144 и камеру водотлива ствола ш. № 6 +бр. +220 к 1/УИ-44г.

4. Установить в III квартале 14 противопожарных дверей в околоствольных выработках и камерах, согласно мероприятию комиссии НКУИ.

б/ Начальнику шахты им. Калинина тов. Потребник Б.А.

1. К 1/1X-44г. произвести расширение калориферной установки обеспечивающей подогрев воздуха 2500 м³/минуту.

2. Привести в огнестойкое состояние камеру электровозного депо к 1/УИ-44г.

3. Установить пять противопожарных дверей в околоствольных выработках и камерах, согласно мероприятию комиссии НКУИ, к 1/УИ-44г.

в/ Начальнику шахты № 9 им. Кагановича т. Соколову П.И.

1. Форсировать проходку основного штрека по пл. П Внутреннему гор. 140 с кв. № 13 для вскрытия следующего выемочного участка стка внутренних пластмассовых прирезки поля шахты № 7 им. Калинина, подготовить выемочный участок пл. 1У Вн. к очистной выемке 1/ХП-44г.

2. Расширить калориферную установку, обеспечивающую подогрев воздуха 2500 м³/м к 1/1X-44г.

3. Расширить вентиляционную печь попла. III Вн. восток с поверхности до гор. +215 к 1/1П-44г.

4. Восстановить вентиляционный штрек пл. Вн. восток к 1/УИ-44г.

5. Пропити 20 метров квершлага /кроссинг/ с пл. Прокопьевского на пл. Лутугинский гор. 220 к 15/УИ-44г.

34

6. Пройти 50 м. вентиляционного штрека по пл. Прокопьевск ому, соединив печь с основным штреком к 15/УП-44г.

7. Установить 10 противопожарных дверей в околоствольных выработках и камерах, согласно мероприятии комиссии НКУП, 1/УП-44г.

г/ Главному инженеру треста Прокопьевскуголь тов. Коровину, в целях увеличения баланса коксующихся углей ш. № 9 им. Кагановича, гор. № 144м., произвести прирезку южного крыла поля шахты № 7 им. Калинина до лога "Средние Тонки", гор. № 140 м.

д/ Начальнику шахты Зиминка тов. Тарасову М.Ф.

1. Для развития северного крыла шахтного поля форсировать проходку основного штрека по пл. 1 вн.сев., обеспечив уход не менее 40 мет. в месяц.

2. В августе месяце, с основного штрека пласта У1 Вн. сев. приступить к проходке квершлата для вскрытия пластов восточного падения северного крыла шахтного поля.

3. Пройти главную вентиляционную печь по пласту горелому с поверхности до горизонта + 220 метров в районе главного квершлата к 2/1Х-44г.

4. Установить 4 противопожарных двери в околоствольных выработках и камерах, согласно мероприятии НКУП, к 1 августа 1944г.

е/ Управляющему трестом Прокопьевскуголь тов. ШИБАЕВУ В7 Т. обеспечить строительство:

- 1. Колорифера на ш. Зиминка к 1/Х-44г.
- 2. Колорифера на ш. 5/6 им. Ворошилова к 1/Х-44г.
- 3. Закончить и пустить в эксплуатацию водоотлив гор. 144 на ш. им. Кагановича к 1/УП-44г.

ж/ Главному механику комбината Кузбассуголь тов. Засадич Б.И. обеспечить изготовление на Рудоремонтном заводе двух калориферных установок к 1/УП-44г. и 30 шт. железных противопожарных дверей, согласно заказ шахт, к 1/УП-44г.

з/ Главному инженеру треста Прокопьевскуголь тов. Коровину Т.Д. главным инженерам шахт: им. Ворошилова, им. Калинина, им. Кагановича, Зиминка, в целях улучшения качества коксующихся углей, обеспечить зольность отгружаемых для коксования углей в пределах средних норм ГОСТ, а для чего:

а/ На всех шахтах строго соблюдать установленные паспорта крепления.

б/ К 1/УП-44г. укомплектовать штат ОТК и отдела обогащения треста в соответствии со штатным расписанием.

в/ Обеспечить установку респираторов Внукова в шахте и организовать на них породотборку;

по шахте № 7 им. Калинина пл. П' вн. к 1/УП-44г.

№ 5/6 им. Ворошилова пл. У1 вн. к 1/УП-44г.

№ 9 им. Кагановича пл. 1 и П к 1/УП-44г.

т/ К 15/УП-44г. укомплектовать штат породотборщиц.

д/ Категорически запретить использование работников ОТК на посторонних работах /об"ем работы ОТК определять положением, утвержденным приказом НКУП № 929/а от 15/ХП-1942г./

е/ Для максимального сокращения сроков изготовления анализов зольности и коксующести и связанного с этим сокращением простоев ж.д. вагонов, обеспечить нормальные условия работы шахтных химлаборатории на шахте 5/6 им. Ворошилова и Зиминка соответствующими помещениями.

ж/ Начальнику отдела снабжения комбината "Кузбассуголь" тов. Левитину обеспечить химлаборатории шахт треста Прокопьевскуголь:

- 1. Мурельных коробок 50 шт. к 1/УП-44г.

2. Проволоки никромовые 3 кгт. к 1/УП-44г.
 3. Аппаратов Таица с запчастями 5 шт. к 1/УП-44г.

Шата 5/6 им. Воровилова:

1. Штепсельные муфты для аккумуляторных электровозов - 50 шт. к 1/УП-44г.
 2. Батарейные ящики с крышками 30 шт. - "

3. В ланному механику комбината "Кузбассуголь" тов. Засядня Б.И. месячный срок изготовить на рудоремонтном заводе проборазделочных агрегатов для экспрессразделки проб - 6 штук.

9. Управляющему трестом Прокопьевскуголь тов. ШИВАЕВУ организовать в июне 1944г. строительство посейной дороги на шахты им. Кагановича и Манейка и обеспечить окончание строительства и сдачу дорог и машин в эксплуатацию в октябре 1944года.

10. Принять к сведению и к руководству, что Государственным комитетом Обороны разрешено Промбанку финансировать до 1/1-45 г. строительство и реконструкцию шахт в Кузнецком бассейне, не имеющих постановления и смет по титульным спискам. Расчеты за выполнение строительных работ производить по согласованным Наркоуглем с Промбанком преискурвантным и единичным расценкам.

11. Принять к сведению и к руководству, что Государственным комитетом Обороны обязал:

а/ Наркомсвязь /т. Пересыпкина/ принимать с июня м-ца 1944г. в адрес рабочих, мобилизованных в Кузнецком бассейне, вещевые и продуктовые посылки весом до 3кгт.

б/ ВЦСПС /т. Кузнецова/ открыть во II квартале 44г. для рабочих и инженерно-технических работников Кузнецкого бассейна дом отдыха на 400 чел., а Наркомторг СССР /т. Любимова/ выделить для домов отдыха угольщикам Кузбасса продукты питания на фактический контингент отдыхающих по установленным нормам, для домов отдыха.

в/ В связи с особыми условиями работы подземных рабочих, работающих непосредственно на добыче угля, установить с 1/УП-44г. обязательную годовую норму выдачи /продажи/ рабочим белья, одежды и обуви, без выписки талонов в промтоварной карточке, в следующем количестве:

Белья	4 пары,	Носки	4 пары
Саражки верхние	2 шт.	Костюм	1шт.
Сапоги кожаные или ботинки	1 пара	Пальто/срок ком на 2 года	1шт.

Обязательную выдачу установленной нормы белья, одежды и обуви производить хорошо работающим рабочим-навалотбойщикам, проходчикам, навалыщикам, машинистам врубовых машин и их помощникам, бурильщикам, запальщикам, вагонщикам по погрузке угля и пороши, бутчикам, кусторщикам, расстыбовщикам, посадчикам лав, крепильщикам, переносчикам ковшей сров, лесобонам в лавах, горным мастерам и механикам участков.

12. Управляющему трестом т. ШИВАЕВУ в десятидневный срок настоящим приказом и мероприятиям обеспечить выполнение постановления ГОКО и приказа НКУИ, проработать с инженерно-техническим персоналом шахт и цехов и бригадирами, доведя до сведения рабочих.

13. Управляющему трестом т. ШИВАЕВУ не позднее 7 числа каждого месяца представлять мне письменный отчет о выполнении приказа Наркоугля В 196/с и настоящего приказа комбината.

14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на производственного отдела Комбината т. МИНДЯКОВА С.В.

И/п. Нач. Кузнецкого Угольного Комбината "Кузбассуголь"

ЗАДЕМИНКО/

Верно: Нач. Первого Отдела треста Прокопьевскуголь

/ПАВЛОВ/

отп. Бэкз.

13/VI-44г.